

Scheda tecnica Franco Neri

Da considerarsi parte integrante del contratto di rappresentazione:

Esigenze di Palcoscenico:

- Palcoscenico di dimensioni minime 10mx8m altezza minima 1metro
- Palco allestito con fondale e quinte laterali di colore nero
- Un tavolo e quattro sedie sul palco

Impianto Amplificazione:

- Impianto di amplificazione adeguato alle dimensioni ed alla capacità del luogo di spettacolo possibilmente con dei ritardi a mezza sala
- Radio-Microfono "Headset" o ad "Archetto" di buona qualità, possibilmente con capsula antivento
- Radio-Microfono "Gelato" con asta di buona qualità, per eventuali imprevisti

Impianto Luci (*Esigenze minime*):

- Americana di controluce composta da N.8 proiettori da 1000W di cui 4 bianchi e 4 con gelatina color ghiaccio o blu, posizionati alternativamente
- Americana frontale composta da N.12 proiettori da 1000W di cui 8 bianchi e 4 con gelatina color ambra, posizionati alternativamente
- Gelatine Ambra, ghiaccio e blu, sul posto, per eventuali variazioni

Personale in loco:

- Palco con impianti secondo le modalità richieste, già allestito e funzionante all'arrivo della compagnia
- N.1 tecnico fonico presente durante le prove e per l'esecuzione dello spettacolo

Altro:

- Camerino adiacente il palco, con ingresso agevole, diretto sul palco, nascosto al pubblico e rifornito d'acqua